



Comune di Modena

Assessore all'Ambiente, Affari Generali
e Servizi Demografici

Modena, 26.11.2010
Prot. n. 143063/10

Al Cons. Comunale
Vittorio Ballestrazzi
e p.c.
All'Ufficio Rapporti con i Consiglieri
Alla Segreteria del Sindaco

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta "L'inceneritore di Modena è un impianto che lavora in rimessa o produce reddito?"

Gentile Consigliere,

scusandomi per il ritardo con cui fornisco la risposta, dovuta a un disagio tecnico di confusione tra interrogazioni, Le invio le risposte relative ai suoi quesiti.

1. *Si chiede di sapere utilizzando un prospetto come quello del BURER citato in premessa, i ricavi ed i costi dell'inceneritore di Modena allo stato attuale;*

Impianto	B.U.R.E.R. n. 8/2010		WTE MODENA LINEA 4	
Rifiuto trattato (t/a)	200.000		170.000	
di cui rifiuti sanitari	5.000		0	
	€/anno	€/t(RU)	€/anno	€/t
Costi				
Manutenzione	3.750.000	19,23	1.760.000	10,35
Personale	2.716.000	13,93	1.913.004	11,25
<i>Consumi energia</i>	<i>3.620.891</i>		<i>120.166</i>	
<i>Consumi materiali</i>	<i>1.490.156</i>		<i>1.262.250</i>	
<i>Consumi gas</i>			<i>399.538</i>	
Consumi	5.111.047	26,21	1.781.954	10,48
<i>smaltimento scorie</i>	<i>3.200.000</i>			
<i>smaltimento polverino</i>	<i>1.548.360</i>			
<i>smaltimento fanghi</i>	<i>75.614</i>			
Smaltimento rifiuti	4.823.974	24,74	5.650.921	33,24
<i>Ammortamenti</i>	<i>7.500.000</i>			
<i>Oneri finanziari</i>	<i>6.412.500</i>			
Ammortamenti e oneri finanziari	13.912.500	71,35	9.000.679	52,95



Godimento beni di terzi			31.080	
Remunerazione (*)			5.769.106	
Monitoraggi e analisi	2.000.000	10,26	785.000	4,62
Altre voci (spese generali) 10% altri costi diretti	1.840.102	9,44	2.825.464	16,62
TOTALE COSTI	34.153.623	175,15	29.517.208	173,63
Ricavi da vendita energia				
Ricavo da e.e. + TLR	14.167.600	72,65	5.184.022	30,49
Ricavi da certificati verdi	4.747.743	24,35	5.743.916	33,79
TOT. RICAVI ESCL. SMALT.	18.915.343	97,00	10.927.938	64,28
Contributi ai comuni sede di impianti			1.416.100	8,33
Stima ricavi per smaltimenti				
Smaltimento sanitari pericolosi	2.500.000	12,82	0	0,00
Costo smaltimento RU	12.738.280	65,32	20.005.370	117,68
Tariffa applicata compresi utili	14.012.108	71,86	20.005.370	117,68

(*) remunerazione del capitale investito calcolato in base al rendistato lordo + 2% (=5,3%)

2. Si chiede di sapere quanta acqua potabile e quanto gas metano l'inceneritore consuma in un anno;

A regime i consumi attesi della nuova linea 4 sono i seguenti:

Gas metano

(preriscaldamento forno in fase di avviamento e mantenimento della temperatura in camera di post-combustione) 1.800.000 Smc/anno

Acqua potabile

40.000 mc/anno

3. Si chiede di sapere se è stata fatta una simulazione dei costi di una raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale di Modena o se esiste anche a livello regionale una simulazione di una raccolta porta a porta di una città tipo.

SOT Modena, in accordo con il Comune di Modena, sta sviluppando il piano di sviluppo della raccolta differenziata nell'ambito del quale sono contemplate le iniziative PAP.

Cordiali saluti.

L'Assessore all'Ambiente

Dott. Simona Arletti